ตัวชี้วัดที่ 3.21 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอเชิงโนยบายความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4 กลุ่มวัย (5 เดือนหลัง)

ระดับ 1 Assessment (มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด)

1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด

- ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ

จากการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4 กลุ่มวัยผ่านระบบ HL Hub ใน 5 เดือนแรกพบว่า 1.กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น มีผู้ร่วมประเมิน 71,328 คน ผลการสำรวจพบว่าสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพออยู่ที่ระดับ 90.86% 2.หญิงวัยเจริญพันธุ์ มีผู้ร่วมประเมิน 43,354 คน ผลการสำรวจพบว่าพบว่าสัดส่วน/ประชากรที่มีHL เพียงพออยู่ที่ระดับ 87.66 % 3.กลุ่มวัยทำงาน ประกอบด้วยแบบสำรวจ 3 ประแภท ได้แก่ 1.แบบสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยมีผู้ร่วมประเมิน 200,498 คน ผลการสำรวจพบว่าสัดส่วนประชากรที่มีHL เพียงพออยู่ที่ระดับ 93.37 % 2.แบบสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยมีผู้ร่วมประเมิน 90,539 คน ผลการสำรวจพบว่าสัดส่วนประชากรที่มีHL เพียงพออยู่ที่ระดับ 93.68 % 3. แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมในการป้องกันโรคไตเรื้อรัง โดยมีผู้ร่วมประเมิน 71,328 คน ผลการสำรวจพบว่าสัดส่วนประชากรที่มีHL เพียงพออยู่ที่ระดับ 90.86 % และ 4.กลุ่มวัยสูงอายุ มีผู้ร่วมประเมิน 44,300 คนผลการสำรวจพบว่าสัดส่วนประชากรที่มีHL เพียงพออยู่ที่ระดับ 87.69 % จากการสำรวจดังกล่าว สามารถเรียงลำดับการสำรวจที่มีความรอบรู้มากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดได้ดังนี้ 1.กลุ่มวัยทำงาน ในประเด็นแบบสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไปที่ 93.68% 2.กลุ่มวัยทำงาน ในประเด็นแบบสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไปที่ 93.37% 3.กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น ที่ 90.86% 4.กลุ่มวัยทำงาน ในประเด็นแบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมในการป้องกันโรคไตเรื้อรังที่ 88.17 % 5.กลุ่มวัยสูงอายุ ที่ 87.69% และ 6.หญิงวัยเจริญพันธ์ ที่ 87.66% เมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย Rapid Survey ประจำปีงบประมาณ 2569 รอบ 5 เดือนแรก โดยมีสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอที่ 90.69% พบว่ามีเพียง 1.กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 2.กลุ่มวัยทำงาน ในประเด็นแบบสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไปที่ และ 3.กลุ่มวัยทำงาน ในประเด็นแบบสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไปที่ ที่มีสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอสูงกว่าการสำรวจความรอบรู้ในภาพรวมแบบ Rapid Survey

- ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ T (Trends) แนวโน้ม

การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยระดับชาติครั้งที่ 1 ในปี 2562 พบว่า สัดส่วนประชากรที่มีความรอบรู้ระดับเพียงพอ ร้อยละ 55 และการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยระดับชาติครั้งที่ 2 ในปี 2566 สัดส่วนประชากรที่มีความรอบรู้ระดับเพียงพอ ร้อยละ 80.95 นอกจากนี้ในการสำรวจแบบ Rapid Survey ผ่านระบบHL Hubพบว่าในปี 2567 สัดส่วนประชากรที่มีความรอบรู้เพียงพออยู่ที่ ร้อยละ 94.41 ปี 2568 มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 90.05 และปี 2569 รอบ 5 เดือนแรกมีค่าอยู่ที่ร้อยละ 90.69 รวมถึงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4 กลุ่มวัย โดยมีผลการสำรวจดังนี้ 1.กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น มีผู้ร่วมประเมิน 71,328 คน ผลการสำรวจพบว่าสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพออยู่ที่ระดับ 90.86% 2.หญิงวัยเจริญพันธุ์ มีผู้ร่วมประเมิน 43,354 คน ผลการสำรวจพบว่าพบว่าสัดส่วน/ประชากรที่มีHL เพียงพออยู่ที่ระดับ 87.66 % 3.กลุ่มวัยทำงาน ประกอบด้วยแบบสำรวจ 3 ประแภท ได้แก่ 1.แบบสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยมีผู้ร่วมประเมิน 200,498 คน ผลการสำรวจพบว่าสัดส่วนประชากรที่มีHL เพียงพออยู่ที่ระดับ 93.37 % 2.แบบสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยมีผู้ร่วมประเมิน 90,539 คน ผลการสำรวจพบว่าสัดส่วนประชากรที่มีHL เพียงพออยู่ที่ระดับ 93.68 % 3. แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมในการป้องกันโรคไตเรื้อรัง โดยมีผู้ร่วมประเมิน 71,328 คน ผลการสำรวจพบว่าสัดส่วนประชากรที่มีHL เพียงพออยู่ที่ระดับ 90.86 % และ 4.กลุ่มวัยสูงอายุ มีผู้ร่วมประเมิน 44,300 คนผลการสำรวจพบว่าสัดส่วนประชากรที่มีHL เพียงพออยู่ที่ระดับ 87.69 %

ดังนั้นจากการสำรวจระดับชาติและการสำรวจแบบ Rapid Survey ในปี 2562-2569 พบว่า โดยภาพรวมความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4 กลุ่มวัยมีแนวโน้มอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับการสำรวจความรอบรู้แบบ Rapid Survey

- ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (3 ปีย้อนหลัง)

การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4 กลุ่มวัยในปี 2569 รอบ 5 เดือนแรก กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น มีผู้ร่วมประเมิน 71,328 คน ผลการสำรวจพบว่าสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพออยู่ที่ระดับ 90.86% โดยเขตสุขภาพที่ 12 เป็นเขตที่มีสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอมากที่สุดที่ร้อยละ 95.72 สำหรับผลการดำเนินงานจำแนกตามเขต มีผลการดำเนินงานตามตารางด้านล่าง

ตารางแสดงผลการการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น ปี 2569 รอบ 5 เดือนแรก จำแนกตามเขตสุขภาพ

เขตสุขภาพ	จำนวนผู้ร่วมประเมิน	จำนวนผู้มี HL เพียงพอ	สัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอ
เขตสุขภาพที่ 1	6,392	5,948	93.05
เขตสุขภาพที่ 2	2,477	2,226	89.87
เขตสุขภาพที่ 3	3,915	3,435	87.74
เขตสุขภาพที่ 4	544	500	91.91
เขตสุขภาพที่ 5	3,423	3,113	90.94
เขตสุขภาพที่ 6	11,147	10,101	90.62
เขตสุขภาพที่ 7	495	456	92.12
เขตสุขภาพที่ 8	8,829	8,023	90.87
เขตสุขภาพที่ 9	1,899	1,675	88.2
เขตสุขภาพที่ 10	8,258	7,648	92.61
เขตสุขภาพที่ 11	18,796	17,043	90.67
เขตสุขภาพที่ 12	257	246	95.72
เขตสุขภาพที่ 13	4,896	4,394	89.75
รวม	71,328	64,808	90.86

หญิงวัยเจริญพันธุ์ มีผู้ร่วมประเมิน 43,354 คน ผลการสำรวจพบว่าสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพออยู่ที่ระดับ 87.66% โดยเขตสุขภาพที่ 11 เป็นเขตที่มีสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอมากที่สุดที่ร้อยละ 92.22 สำหรับผลการดำเนินงานจำแนกตามเขต มีผลการดำเนินงานตามตารางด้านล่าง

ตารางแสดงผลการการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ หญิงวัยเจริญพันธุ์ ปี 2569 รอบ 5 เดือนแรก จำแนกตามเขตสุขภาพ

เขตสุขภาพ	จำนวนผู้ร่วมประเมิน	จำนวนผู้มี HL เพียงพอ	สัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอ
เขตสุขภาพที่ 1	7,083	6,234	88.01
เขตสุขภาพที่ 2	45	38	84.44
เขตสุขภาพที่ 3	2,316	1,844	79.62
เขตสุขภาพที่ 4	77	70	90.91
เขตสุขภาพที่ 5	2,475	2,133	86.18
เขตสุขภาพที่ 6	2,232	1,887	84.54
เขตสุขภาพที่ 7	901	823	91.34
เขตสุขภาพที่ 8	6,403	5,673	88.6
เขตสุขภาพที่ 9	2,392	2,080	86.96
เขตสุขภาพที่ 10	17,659	15,606	88.37
เขตสุขภาพที่ 11	1,696	1,564	92.22
เขตสุขภาพที่ 12	52	37	71.15
เขตสุขภาพที่ 13	23	17	73.91
รวม	43,354	38,006	87.66

วัยทำงาน ในประเด็นแบบสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป มีผู้ร่วมประเมิน 200,498 คนผลการสำรวจพบว่าสัดส่วนประชากรที่มีHL เพียงพออยู่ที่ 93.37% โดยเขตสุขภาพที่ 10 เป็นเขตที่มีสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอมากที่สุดที่ร้อยละ 94.73 สำหรับผลการดำเนินงานจำแนกตามเขต มีผลการดำเนินงานตามตารางด้านล่าง

ตารางแสดงผลการการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ วัยทำงาน ในประเด็นแบบสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2569 รอบ 5 เดือนแรก จำแนกตามเขตสุขภาพ

เขตสุขภาพ	จำนวนผู้ร่วมประเมิน	จำนวนผู้มี HL เพียงพอ	สัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอ
เขตสุขภาพที่ 1	26,197	24,497	93.51
เขตสุขภาพที่ 2	8,134	7,610	93.56
เขตสุขภาพที่ 3	4,459	4,047	90.76
เขตสุขภาพที่ 4	1,993	1,843	92.47
เขตสุขภาพที่ 5	7,568	7,034	92.94
เขตสุขภาพที่ 6	6,671	6,187	92.74
เขตสุขภาพที่ 7	13,470	12,672	94.08
เขตสุขภาพที่ 8	17,494	15,925	91.03
เขตสุขภาพที่ 9	4,203	3,705	88.15
เขตสุขภาพที่ 10	53,979	51,136	94.73
เขตสุขภาพที่ 11	48,286	45,223	93.66
เขตสุขภาพที่ 12	5,948	5,431	91.31
เขตสุขภาพที่ 13	2,096	1,885	89.93
รวม	200,498	187,195	93.37

วัยทำงาน ในประเด็นแบบสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป มีผู้ร่วมประเมิน 90,539 คน ผลการสำรวจพบว่าสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพออยู่ที่ระดับ 93.68% โดยเขตสุขภาพที่ 3 เป็นเขตที่มีสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอมากที่สุดที่ร้อยละ 93.74 สำหรับผลการดำเนินงานจำแนกตามเขต มีผลการดำเนินงานตามตารางข้างต้น

ตารางแสดงผลการการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ วัยทำงาน ในประเด็นแบบสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2569 รอบ 5 เดือนแรก จำแนกตามเขตสุขภาพ

เขตสุขภาพ	จำนวนผู้ร่วมประเมิน	จำนวนผู้มี HL เพียงพอ	สัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอ
เขตสุขภาพที่ 1	16,992	15,930	93.75
เขตสุขภาพที่ 2	1,430	1,321	92.38
เขตสุขภาพที่ 3	385	374	97.14
เขตสุขภาพที่ 4	2,153	2,044	94.94
เขตสุขภาพที่ 5	3,804	3,542	93.11
เขตสุขภาพที่ 6	4,318	3,969	91.92
เขตสุขภาพที่ 7	2,724	2,612	95.89
เขตสุขภาพที่ 8	7,163	6,611	92.29
เขตสุขภาพที่ 9	1,311	1,162	88.63
เขตสุขภาพที่ 10	24,119	22,960	95.19
เขตสุขภาพที่ 11	24,279	22,528	92.79
เขตสุขภาพที่ 12	1,405	1,342	95.52
เขตสุขภาพที่ 13	456	423	92.76
รวม	90,539	84,818	93.68

วัยทำงาน ในประเด็นแบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมในการป้องกันโรคไตเรื้อรัง มีผู้ร่วมประเมิน 70,637 คน ผลการสำรวจพบว่าสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพออยู่ที่ระดับ 88.17% โดยเขตสุขภาพที่ 13 เป็นเขตที่มีสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอมากที่สุดที่ร้อยละ 94.91 สำหรับผลการดำเนินงานจำแนกตามเขต มีผลการดำเนินงานตามตารางข้างต้น

ตารางแสดงผลการการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ วัยทำงาน ในประเด็นแบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมในการป้องกันโรคไตเรื้อรัง ปี 2569 รอบ 5 เดือนแรก จำแนกตามเขตสุขภาพ

เขตสุขภาพ	จำนวนผู้ร่วมประเมิน	จำนวนผู้มี HL เพียงพอ	สัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอ
เขตสุขภาพที่ 1	12,662	11,446	90.4
เขตสุขภาพที่ 2	590	532	90.17
เขตสุขภาพที่ 3	222	200	90.09
เขตสุขภาพที่ 4	522	435	83.33
เขตสุขภาพที่ 5	1,940	1,761	90.77
เขตสุขภาพที่ 6	2,859	2,605	91.12
เขตสุขภาพที่ 7	2,144	1,858	86.66
เขตสุขภาพที่ 8	5,733	5,085	88.7
เขตสุขภาพที่ 9	593	527	88.87
เขตสุขภาพที่ 10	20,234	17,682	87.39
เขตสุขภาพที่ 11	21,632	18,754	86.7
เขตสุขภาพที่ 12	1,231	1,133	92.04
เขตสุขภาพที่ 13	275	261	94.91
รวม	70,637	62,279	88.17

วัยสูงอายุ มีผู้ร่วมประเมิน 44,300 คน ผลการสำรวจพบว่าสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพออยู่ที่ระดับ 87.69% โดยเขตสุขภาพที่ 13 เป็นเขตที่มีสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอมากที่สุดที่ร้อยละ 96.02 สำหรับผลการดำเนินงานจำแนกตามเขต มีผลการดำเนินงานตามตารางข้างต้น

ตารางแสดงผลการการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ วัยสูงอายุ ปี 2569 รอบ 5 เดือนแรก จำแนกตามเขตสุขภาพ

เขตสุขภาพ	จำนวนผู้ร่วมประเมิน	จำนวนผู้มี HL เพียงพอ	สัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอ
เขตสุขภาพที่ 1	11,116	9,491	85.38
เขตสุขภาพที่ 2	704	627	89.06
เขตสุขภาพที่ 3	154	136	88.31
เขตสุขภาพที่ 4	169	147	86.98
เขตสุขภาพที่ 5	2,320	1,943	83.75
เขตสุขภาพที่ 6	1,987	1,747	87.92
เขตสุขภาพที่ 7	1,130	1,085	96.02
เขตสุขภาพที่ 8	6,906	6,045	87.53
เขตสุขภาพที่ 9	795	641	80.63
เขตสุขภาพที่ 10	17,069	15,237	89.27
เขตสุขภาพที่ 11	1,873	1,684	89.91
เขตสุขภาพที่ 12	55	50	90.91
เขตสุขภาพที่ 13	22	15	68.18
รวม	44,300	38,848	87.69

การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี 2569 จะเป็นการสำรวจในรูปแบบ Rapid Survey ผ่านแพลตฟอร์มHL Hub จากผู้เข้าร่วมการสำรวจทั้งหมด 705,552 คนมีสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอ ร้อยละ 90.69 โดยเขตสุขภาพที่ 7 เป็นเขตที่มีจำนวนผู้ร่วมประเมินมากที่สุดที่ 145,506 คน และเขตสุขภาพที่ 4 เป็นเขตที่มีสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอมากที่สุดที่ร้อยละ 96.04 และเขตที่มีความรอบรู้น้อยที่สุดคือ เขต 3 ที่ร้อยละ 87.36 สำหรับผลการดำเนินงานจำแนกตามเขตในปี 2569 รอบ 5 เดือนแรก มีผลการดำเนินงานตามตารางข้างต้น

ตารางแสดงผลการการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (Rapid Survey)
ปี 2569 รอบ 5 เดือนแรก จำแนกตามเขตสุขภาพ

เขตสุขภาพ	จำนวนผู้ร่วมประเมิน	จำนวนผู้มี HL เพียงพอ	สัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอ
เขตสุขภาพที่ 1	49,210	43,687	88.78
เขตสุขภาพที่ 2	47,715	43,477	91.12
เขตสุขภาพที่ 3	53,557	46,790	87.36
เขตสุขภาพที่ 4	28,084	26,971	96.04
เขตสุขภาพที่ 5	29,648	27,541	92.89
เขตสุขภาพที่ 6	42,773	38,985	91.14
เขตสุขภาพที่ 7	145,506	130,560	89.73
เขตสุขภาพที่ 8	89,866	83,013	92.37
เขตสุขภาพที่ 9	59,387	53,367	89.86
เขตสุขภาพที่ 10	70,401	64,032	90.95
เขตสุขภาพที่ 11	32,547	30,506	93.73
เขตสุขภาพที่ 12	54,898	49,135	89.5
เขตสุขภาพที่ 13	1,960	1,780	90.82
รวม	705,552	639,844	90.69

การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยในปี 2568 จะเป็นการสำรวจในรูปแบบ Rapid Survey ผ่านแพลตฟอร์ม HL Hub จากผู้เข้าร่วมการสำรวจทั้งหมด 706,465 คนมีสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอร้อยละ 90.05 โดยเขตสุขภาพที่ 7 เป็นเขตที่มีจำนวนผู้ร่วมประเมินมากที่สุดที่ 198,889 คน และเขตสุขภาพที่ 4 เป็นเขตที่มีสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอมากที่สุดที่ร้อยละ 92.83 และเขตที่มีความรอบรู้น้อยที่สุดคือ เขต 13 ที่ร้อยละ 87.04 สำหรับผลการดำเนินงานจำแนกตามเขตในปี 2568 มีผลการดำเนินงานตามตารางข้างต้น

ตารางแสดงผลการการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (Rapid Survey)
ปี 2568 จำแนกตามเขตสุขภาพ

เขตสุขภาพ	จำนวนผู้ร่วมประเมิน	จำนวนผู้มี HL เพียงพอ	สัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอ
เขตสุขภาพที่ 1	30,952	27,426	88.61
เขตสุขภาพที่ 2	31,293	28,439	90.88
เขตสุขภาพที่ 3	38,572	33,978	88.09
เขตสุขภาพที่ 4	46,600	43,259	92.83
เขตสุขภาพที่ 5	49,249	45,350	92.08
เขตสุขภาพที่ 6	31,613	29,018	91.79
เขตสุขภาพที่ 7	198,889	177,956	89.48
เขตสุขภาพที่ 8	64,692	59,015	91.22
เขตสุขภาพที่ 9	57,034	50,330	88.25
เขตสุขภาพที่ 10	79,366	70,431	88.74
เขตสุขภาพที่ 11	40,791	37,807	92.68
เขตสุขภาพที่ 12	35,465	31,497	88.81
เขตสุขภาพที่ 13	2,122	1,847	87.04
รวม	706,638	636,353	90.05

การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยในปี 2567 จะเป็นการสำรวจในรูปแบบ Rapid Survey ผ่านแพลตฟอร์ม HL Hub จากผู้เข้าร่วมการสำรวจทั้งหมด 151,490 คน มีสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอร้อยละ 94.3 โดยเขตสุขภาพที่ 7 เป็นเขตที่มีจำนวนผู้ร่วมประเมินมากที่สุดที่ 45,252 คน และเขตสุขภาพที่ 13 เป็นเขตที่มีสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอมากที่สุดที่ร้อยละ 97.06 และเขตที่มีความรอบรู้น้อยที่สุดคือ เขต 1 ที่ร้อยละ 92.06 สำหรับผลการดำเนินงานจำแนกตามเขตในปี 2567 มีผลการดำเนินงานตามตารางข้างต้น

ตารางแสดงผลการการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (Rapid Survey) ปี 2567 จำแนกตามเขตสุขภาพ

เขตสุขภาพ	จำนวนผู้ร่วมประเมิน	จำนวนผู้มี HL เพียงพอ	สัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอ
เขตสุขภาพที่ 1	4,960	4,566	92.06
เขตสุขภาพที่ 2	6,229	5,843	93.8
เขตสุขภาพที่ 3	2,489	2,399	96.38
เขตสุขภาพที่ 4	5,267	4,894	92.92
เขตสุขภาพที่ 5	11,214	10,607	94.59
เขตสุขภาพที่ 6	5,351	4,984	93.14
เขตสุขภาพที่ 7	45,252	43,069	95.18
เขตสุขภาพที่ 8	23,011	21,561	93.7
เขตสุขภาพที่ 9	16,324	15,604	95.59
เขตสุขภาพที่ 10	12,026	11,303	93.99
เขตสุขภาพที่ 11	13,188	12,289	93.18
เขตสุขภาพที่ 12	6,077	5,685	93.55
เขตสุขภาพที่ 13	102	99	97.06
รวม	151,490	142,903	94.33

สำหรับการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยในปี 2566 จะเป็นการสำรวจในรูปแบบการสำรวจระดับชาติ โดยทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 17,780 คน มีสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอร้อยละ 80.95 โดยเขตสุขภาพที่ 6 เป็นเขตที่มีสัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอมากที่สุดที่ร้อยละ 96.8 และเขตที่มีความรอบรู้น้อยที่สุดคือ เขต 12 ที่ร้อยละ 59.4 สำหรับผลการดำเนินงานจำแนกตามเขตในปี 2567 มีผลการดำเนินงานดังนี้

ตารางแสดงผลการการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (การสำรวจระดับชาติ) ปี 2566 จำแนกตามเขตสุขภาพ

เขตสุขภาพ	สัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอ
เขตสุขภาพที่ 1	89.4
เขตสุขภาพที่ 2	65.7
เขตสุขภาพที่ 3	82.7
เขตสุขภาพที่ 4	79.8
เขตสุขภาพที่ 5	82.3
เขตสุขภาพที่ 6	96.8
เขตสุขภาพที่ 7	93.2
เขตสุขภาพที่ 8	87.6
เขตสุขภาพที่ 9	91.5
เขตสุขภาพที่ 10	81.7
เขตสุขภาพที่ 11	82.3
เขตสุขภาพที่ 12	59.4
เขตสุขภาพที่ 13	61.2
รวม	80.95